

# LA FIORITURA SPONTANEA DEL PIANO GRANDE

Verso la metà di Maggio i prati del Piano Grande di Castelluccio, nella zona verso il Fosso Mergani, si colorano di strisce di giallo e bianco grazie alla fioritura primaverile e pressoché sconosciuta della flora spontanea, costituita principalmente da Ranuncoli, Tulipani gialli (*Tulipa australis*) e Narcisi (*Narcissus poeticus*).

Questa fioritura non ha nulla a che fare con la più conosciuta ed appariscente fioritura estiva dei campi coltivati intorno alla collina di Castelluccio, che si sviluppa intorno ai primi di luglio, costituita principalmente da Senape selvatica (gialla), Papaveri rossi, Fiordalisi blu e margherite bianche, specie legate esclusivamente alle coltivazioni, e che ormai, essendo troppo fotografata, sta perdendo il suo fascino, ricordo che la famosa Lenticchia di Castelluccio ha fiori bianchi piccolissimi e non porta alcun contributo alla fioritura estiva.

Non troverete mai infatti alcun Fiordaliso o Papavero fiorito verso il Piano Grande dove si effettua solo lo sfalcio dell'erba ma nessuna coltivazione.

Poi se arrivate al mattino presto quando ancora non si è dissolta la nebbia che si forma spesso nel Piano Grande, si possono osservare le meravigliose opere d'arte della natura, le ragnatele, trasformate in altrettante meravigliose collane di rugiada.

Di seguito le immagini dell'escursione.



1- I campi coltivati sono alla collina di Castelluccio e i residui della nebbia notturna.



2 – 8 -Ragnatele trasformate in collane di perle dalla rugiada notturna.



3





4



5



6











9- Uno stelo d'erba trasformato in un palo di collegamento



10- Un seme di Tarassaco intrappolato in una ragnatela.





11 – 16 – La fioritura spontanea primaverile del Piano Grande







13





14





15










17 – Gli artefici della fioritura primaverile : *Tulipa australis*



18 – 19 – Gli artefici della fioritura primaverile : *Narcissus poeticus*







20 – *Gentiana utriculosa*





21 – 22- Gli artefici della fioritura primaverile : Bistorta officinalis







23- *Orchis morio*



24 – Ragnatele di ragni acquatici nei laghetti del Piano Grande





25- Uno dei diversi laghetti temporanei del Piano Grande, il giorno della foto pullulavano di millimetrici Nauplii di *Chirocephalus diaphanii*.



26- I campi coltivati di Castelluccio con le prime fioriture di *Sinapsi arvensis*, anticipa la fioritura estiva di Papaveri e Fiordalisi.